

# CENÍK 2023

**ARIM-DL**

**BETONÁRNA - AUTOJEŘÁBY**  
**Příbram, Dobříš, Březnice a okolí**



areál ARIM-DL s.r.o.

Dlouhá Lhota - Drásov 205, 263 01 Dobříš, (D4, exit 41 Příbram)

tel.: +420 605 700 333, +420 606 700 333

email fakturace: fakturace@arim-dl.cz, IČ: 27379418

[www.arim-dl.cz](http://www.arim-dl.cz)

# CENÍK BETONU

OBJEDNÁVKY NA tel.: 606 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz

## KONSTRUKČNÍ BETON - KÁMEN 0/4 nebo 8/16

CEMENT CEM II A-S - 42,5R, Dmax 22mm			Cena Kč/m <sup>3</sup>	
PEVNOSTNÍ TŘÍDA	STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ DLE OBJEDNÁVKY	KONZISTENCE DLE OBJEDNÁVKY	bez DPH	s DPH
C 8/10	X0	S1 - S4	2 600 Kč	3 146 Kč
C 12/15	X0	S1 - S4	2 700 Kč	3 267 Kč
C 16/20	X0, XC1, XC2	S1 - S4	2 800 Kč	3 388 Kč
C 20/25	X0, XC1, XC2, XC3	S1 - S4	2 900 Kč	3 509 Kč
C 25/30	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1	S1 - S4	3 000 Kč	3 630 Kč
C 30/37	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S1 - S4	3 200 Kč	3 872 Kč

bez odolnosti proti síranové agresivitě  
DLE ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P73 2404 + Z1:2018

## POTĚROVÝ BETON - BP - Dmax 4mm

CEMENT CEM II A-S - 42,5R, Dmax 22mm			Cena Kč/m <sup>3</sup>	
PEVNOSTNÍ TŘÍDA	NORMA	KONZISTENCE DLE OBJEDNÁVKY	bez DPH	s DPH
BP 200	MC 10	S1 - S3	2 800 Kč	3 388 Kč
BP 250	MC 15	S1 - S3	2 900 Kč	3 509 Kč
BP 300	MC 20	S1 - S3	3 000 Kč	3 630 Kč
BP 350	MC 25	S1 - S3	3 100 Kč	3 751 Kč
BP 400	MC 30	S1 - S3	3 200 Kč	3 872 Kč
BP 500	MC 35	S1 - S3	3 400 Kč	4 114 Kč

Ceny jsou uvedeny vždy za 1m<sup>3</sup>.  
Mícháme 0,25 m<sup>3</sup>, 0,333 m<sup>3</sup>, 0,5 m<sup>3</sup> a více dle požadavku zákazníka.

## Stupeň KONZISTENCE dle ČSN EN 206-1 (sednutí kužele)

Stupeň konzistence	Pojmenování	Specifikace	Sednutí kužele
<b>S</b>	(suchá)	Bez přidávané vody, obsahující pouze vlhkost z kameniva.	-
<b>S1</b>	(zavlhlá)	Vyžaduje intenzivní vibraci.	10 - 40mm
<b>S2</b>	(měkká)	Pro vibrovaný beton netenkostěnných konstrukcí s nehoustou výztuží, např. základů.	50 - 90mm
<b>S3</b>	(velmi měkká, čerpatelná)	Pro ostatní konstrukce a málo intenzivní vibraci.	100 - 150 mm
<b>S4</b>	(tekutá, čerpatelná)	Pro zhutňování bez vibrace nebo s krátkou a málo intenzivní vibrací. Pro pohledové betony a pro „tekuté“ potěry.	160 - 210 mm
<b>S5</b>	(velmi tekutá, čerpatelná)	Pro zhutňování bez vibrace nebo s krátkou a málo intenzivní vibrací. Pro pohledové betony a pro „tekuté“ potěry.	> 220 mm

**Provozní doba: Po–Pá 7:00–16:00 / So 8:00–12:00**

### KONSTRUKČNÍ BETON - KÁMEN 4/8 nebo 16/22

CEMENT CEM II A-S - 42,5R, Dmax 22mm			Cena Kč/m <sup>3</sup>	
PEVNOSTNÍ TRÍDA	STUPEŇ VLVIVU PROSTŘEDÍ DLE OBJEDNÁVKY	KONZISTENCE DLE OBJEDNÁVKY	bez DPH	s DPH
C 8/10	X0	S1 - S4	2 700 Kč	3 267 Kč
C 12/15	X0	S1 - S4	2 800 Kč	3 388 Kč
C 16/20	X0, XC1, XC2	S1 - S4	2 900 Kč	3 509 Kč
C 20/25	X0, XC1, XC2, XC3	S1 - S4	3 000 Kč	3 630 Kč
C 25/30	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1	S1 - S4	3 100 Kč	3 751 Kč
C 30/37	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XA1, XF1	S1 - S4	3 300 Kč	3 993 Kč

bez odolnosti proti síranové agresivitě  
DLE ČSN EN 206+A1:2018 a ČSN P73 2404 + Z1:2018

### KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM - KSC

CEMENT CEM II A-S - 42,5R, Dmax 22mm		Cena Kč/m <sup>3</sup>	
PEVNOSTNÍ TRÍDA	OZNAČENÍ	bez DPH	s DPH
KSC I	SC 0/22, C8/10	2 800 Kč	3 388 Kč
KSC II	SC 0/22, C8/10	2 900 Kč	3 509 Kč

### PŘÍPLATKY

#### Urychlovač pro betonování za mrazu MasterSet 10

Množství: 1kg na 100 kg cementu      bez DPH 100 Kč      s DPH 121 Kč

#### Likvidace vráceného zbytkového betonu

Množství: 1m<sup>3</sup> zbytkového vráceného betonu      bez DPH 700 Kč      s DPH 847 Kč

### CENÍK DRTÍ - cena za 1 tunu

Frakce	Výrobek	bez DPH	s DPH
0/4	Křemičitý písek	750 Kč	908 Kč
4/8	Kačírek	800 Kč	968 Kč
8/16	Kačírek	785 Kč	950 Kč
4/8	Kamenivo	850 Kč	1 029 Kč
8/16	Kamenivo - na objednávku	717 Kč	868 Kč
16/22	Kamenivo	835 Kč	1 010 Kč
11/22	Kamenivo - na objednávku	690 Kč	835 Kč
16/32	Kamenivo - na objednávku	680 Kč	823 Kč
SDK 0/32	Směs drceného kamene - na objednávku	597 Kč	722 Kč

Kamenivo na objednávku minimální odběr 15 tun.

# CENÍK DOPRAVY BETONU

OBJEDNÁVKY NA tel.: 606 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz



## CENÍK DOPRAVY MIXEM

KAPACITA - 7 m<sup>3</sup> nebo 9 m<sup>3</sup>

DOPRAVA - MERCEDES-BENZ, SCANIA, MAN

VZDÁLENOST	bez DPH	s DPH
0 - 9 km	1 700 Kč	2 057 Kč
10 - 19 km	2 000 Kč	2 420 Kč
20 - 29 km	2 700 Kč	3 267 Kč
30 a více (za každý další km)	100 Kč	121 Kč

## CENÍK DOPRAVY AVIA, MITSUBISHI

AVIA (lze naložit do 4 t), MITSUBISHI (lze naložit do 3 t)

DOPRAVA

VZDÁLENOST	bez DPH	s DPH
0 - 9 km	700 Kč	847 Kč
10 - 19 km	900 Kč	1 089 Kč
20 - 29 km	1 100 Kč	1 331 Kč
30 a více (za každý další km)	30 Kč	36 Kč

## CENÍK ČERPÁNÍ HADICOVÉ ČERPADLO MERCEDES-BENZ 3243

Dosah 50 m do délky, objem 9 m<sup>3</sup>

Hadicové čerpadlo

SLUŽBA	bez DPH	s DPH
Cena Základní přistavení do 5 km	2 000 Kč	PDP
Cena nad 5 km (za každý další km)	100 Kč	PDP
Čerpání betonu cena za 1. započatou hodinu	2 200 Kč	PDP
Čerpání betonu cena za každých dalších 15 minut	550 Kč	PDP
Mytí (paušál)	1 500 Kč	PDP
Rozjezdová chemie	600 Kč	PDP

Doprava se účtuje za každý ujetý km tam i zpět.  
Zpracování cenové nabídky, konzultace a obhlídka stavby po domluvě ZDARMA.

**Provozní doba: Po–Pá 7:00–16:00 / So 8:00–12:00**

### **CENÍK ČERPÁNÍ MIX MERCEDES-BENZ, MAN, 9 m<sup>3</sup>**

**Při vykládce nad 15 minut účtujeme 250kč bez DPH (303 kč s DPH) za každých započatých 15 minut.**

**ČERPÁNÍ, dosah 4 m, 4 kusy nástavců, objem 9 m<sup>3</sup>**

<b>ČAS</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
prvních 15 minut čerpání	ZDARMA	ZDARMA
každých dalších započatých 15 minut	250 Kč	303 Kč

### **CENÍK ČERPÁNÍ MIX SCANIA - 9 m koryto, 7m<sup>3</sup>**

**Při vykládce účtujeme 400kč bez DPH (484 kč s DPH) za každých započatých 15 minut.**

**ČERPÁNÍ - dosah 9m teleskopické koryto, objem 7m<sup>3</sup>**

<b>ČAS</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
prvních 15 minut čerpání	400 Kč	484 Kč
každých dalších započatých 15 minut	400 Kč	484 Kč

### **Likvidace vráceného zbytkového betonu**

<b>MNOŽSTVÍ</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
1 m <sup>3</sup> zbytkového vráceného betonu	700 Kč	847 Kč

### **CENÍK ČERPÁNÍ BETONPUMPY PUMI 24 MERCEDES-BENZ 3241**

**Dosah: výška 24 m a délka 20 m, možnost prodloužení o 9 m, objem 7 m<sup>3</sup>**

#### **BETONPUMPA**

<b>SLUŽBA</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>
Cena Základní přistavení do 5 km	2 000 Kč	PDP
Cena nad 5 km (za každý další km)	100 Kč	PDP
Čerpání betonu cena za 1. započatou hodinu	2 200 Kč	PDP
Čerpání betonu cena za každých dalších 15 minut	550 Kč	PDP
Mytí (paušál)	1 200 Kč	PDP
Rozjezdová chemie	500 Kč	PDP

PDP - Přenosná daňová povinnost. Stavební práce.

Příplatky za noční provoz a po konci běžné pracovní doby příplatek 500kč/hod po domluvě s dispečerem.

# CENÍK KARI SÍTÍ A BETONÁŘSKÝCH TYČÍ

OBJEDNÁVKY NA tel.: 606 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz

## KARI SÍTĚ

DRÁT Ø (mm)	OKO (mm)	Rozměr (m)	Váha (kg/ks)	Materiál	Při odběru do 50 ks		Při odběru nad 50 ks	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
6	150 x 150	3 x 2	18,2	B500A	607,44 Kč	735 Kč	516,53 Kč	625 Kč
8	150 x 150	3 x 2	32,39	B500A	1 066,12 Kč	1 290 Kč	906,20 Kč	1 096,5 Kč

**SLEVA 15 %**

## BETONÁŘSKÉ TYČE - ROXORY

DRÁT Ø (mm)	DÉLKA (mm)	Váha (mb)	Váha (kg/ks)	Materiál	Při odběru do 100 ks		Při odběru nad 100 ks	
					bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
6	6000	0,222	1,332	B500A	61,98 Kč	75 Kč	52,89 Kč	64 Kč
8	6000	0,4	2,4	B500A	94,21 Kč	114 Kč	80,17 Kč	97 Kč
10	6000	0,64	3,84	B500A	123,97 Kč	150 Kč	105,37 Kč	127,5 Kč

**SLEVA 15 %**

# JEŘÁBY

## CENÍK JEŘÁBNICKÝCH PRACÍ A TECHNICKÉ PARAMENTRY

OBJEDNÁVKY NA tel.: 605 700 333 nebo e-mail: info@arim-dl.cz

## JEŘÁBY A MANIPULÁTOR

TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost	
<b>Manitou MRT</b>	4 t	3 m	0,3 t	12 m	15 m



**3 500 Kč / den bez obsluhy**

**1 200 Kč / hod s obsluhou**

ceny uvedeny bez DPH

TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost	
<b>Mercedes-Benz</b> <b>MKG - HMK 380</b>	4 t	6 m	1 t	20 m	27 m



**80 Kč / km**      **1 300 Kč / hod**

TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost	
<b>Scania MKG</b> <b>HMK 750</b>	5 t	6 m	0,3 t	34 m	38 m



**80 Kč / km**      **1 400 Kč / hod**

TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost	
<b>Faun ATF 30-2</b>	30 t	3 m	1 t	23 m	26 m



**80 Kč / km**      **1 500 Kč / hod**

TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost	
<b>Liebherr 1030-2.1</b>	35 t	3 m	1 t	26 m	30 m



**80 Kč / km**      **1 500 Kč / hod**

TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost	
<b>Liebherr 1045-3</b>	45 t	3 m	1 t	30 m	34 m



**110 Kč / km**      **2 100 Kč / hod**

TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost	
<b>Liebherr 1070-4</b>	70 t bez závaží	3 m	1,5 t	34 m	40 m



**200 Kč / km**      **3 500 Kč / hod**

TYP JEŘÁBU / STROJE	NOSNOST		MAXIMÁLNÍ VYLOŽENÍ		VÝŠKA ZDVIHU
	Váha	Vzdálenost	Váha	Vzdálenost	
<b>Liebherr 1090-4</b>	90 t se závažím	3 m	1,2 t	46 m	50 m




**200 Kč / km**      **4 500 Kč / hod**

+ doprava závaží - **55 Kč / km**

ceny uvedeny bez DPH

**Provozní doba: Po–Pá 7:00–16:00 / So 8:00–12:00**



areál ARIM-DL s.r.o.  
Dlouhá Lhota - Drásov 205, 263 01 Dobříš, (D4, exit 41 Příbram)  
tel.: +420 605 700 333, +420 606 700 333  
email fakturace: fakturace@arim-dl.cz, IČ: 27379418

[www.arim-dl.cz](http://www.arim-dl.cz)