

BETONÁRNA LUHOV - TRANSPORTBETON

IČO: 64659135

www.betonarnaluhov.cz

DIČ: CZ7505192805

ZÁKLAD VAŠÍ STAVBY

beton - výztuž - kari sítě autodoprava - čerpání
kanalizační prefabrikáty - provádění staveb

CENÍK 2024

platný od 1.3.2024

Betonárna Luhov

471 14 Stráž pod Raskem



Tel: 724 105 729

<https://betonserver.cz/daniel-zatka>

E-mail: zatkad@seznam.cz

VÝROBA A TRANSPORT BETONOVÝCH SMĚSÍ

Certifikováno TÚS

Třída betonu	Konz	Dru	Dmax = 16mm	
Cena Kč/m3			bez DPH	s DPH
C-/7,5 X0	S1-S4		2390,0	2891,9
C 8/10 X0	S1-S4		2480,0	3000,8
C -/12,5 X0	S1-S4		2560,0	3097,6
C 12/15 X0	S1-S4	č	2630,0	3182,3
C 16/20 X0	S1-S4	č	2730,0	3303,3
C 16/20 XC1	S1-S4	č,v	2840,0	3436,4
C 20/25 X0, XC1	S1-S4	č	2840,0	3436,4
C 20/25 XC2, XC3	S1-S4	č,v	2930,0	3545,3
C 25/30 X0,XC1,XC2,XC3	S1-S4	č	2965,0	3587,7
C 25/30 XA1,XC4,XF1,XD1-2	S1-S4	č,v	3040,0	3678,4
C 25/30 XF2,XF3	S1-S4	č,v,ch	3140,0	3799,4
C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3	S1-S4	č	3255,0	3938,6
C 30/37 XA1,XC4,XF1,XD1-2	S1-S4	č,v	3305,0	3999,1
C 30/37 XF2,XF3,XF4	S1-S4	č,v,ch	3410,0	4126,1
C 35/45 XC1-XC4,XA1	S1-S4		3490,0	4222,9
C 35/45 XF2,XF3,XF4	S1-S4	č,v,ch	3590,0	4343,9

č - čerpatelný , v - vodotěsný, ch - odolný chl

Podkladní vrstvy komunikací - Kč/m3	bez DPH	s DPH
C8/10 (KSC I)	2050,0	2480,5
MCB (mezerovitý beton)	2365,0	2861,7

Příplatky - Kč/m3	bez DPH	s DPH
Kamenivo do 8mm	150,0	181,5
Kamenivo do 4mm (potěry - nekonstrukční betony)	-	-
Urychlovač tuhnutí	125,0	151,3
Zimní opatření	125,0	151,3
Platifikátor	125,0	151,3
Neděle + svátky	150,0	181,5
Recyklace (zbytkový beton)	1200,0	1452,0

Firma je připravena vyhovět všem požadavkům zákazníka při výrobě speciálních a nových druhů betonových směsí a silničních panelů.

Doprava betonových směsí - autodomíhávač			
Druh vozidla	Jízda 1km		Vykládka
	Bez	S DPH	
Cena v Kč			
Autodomíhávač - 5 m3	57,0	66,6	1/2h - zdarma
Autodomíhávač - 6 m3	67,0	78,7	
Autodomíhávač - 7 m3	77,0	90,8	-
Autodomíhávač - 8 m3 / 9m3	97,0	115,0	každých dalších
Min. účtovaná cena	1000,0	1210,0	15min - 300,-
Doprava sypkých betonových směsí - sklápěčka			
Doprava sklápěčem - 3 m3	33,0	38,7	každých
Min. účtovaná cena	800,0	907,5	15min - 200,-

Prefa výrobky	bez DPH	s DPH
Silniční panely		
IZD 1000/3000/150 - kol. zatížení 21 KN	2950,00	3267,00
IZD 1000/3000/150 - kol. zatížení 50 KN	3500,00	3932,50
Studniční poklopy		
průměr 130cm	1160,00	1403,60
průměr 110cm	990,00	1197,90

Kari sítě + betonářská ocel- cena na vyžádání

Při opakovaných odběrech výrazné slevy.

vedoucí betonárny: Daniel Zátka
e-mail: zatkad@seznam.cz / telefon: 724 105 729

Provozní doba :

Po-Pá - 7.00 -14.30

So,Ne,Sv - dohoda

Mimo pracovní dobu dle dohody

01.03.2024

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Výroba a transport betonových směsí. Certifikováno ZÚS.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Ve smyslu Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a Občanského zákoníku č. 47/1992 Sb. upravují tyto podmínky všechny obchodní vztahy mezi dodavatelem, objednatel, případně přepravcem.

2. SMLUVNÍ VZTAHY

Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatel vzniká:

- uzavřením smlouvy o dodávce mezi dodavatelem a objednatel.
- pisemným potvrzením jednorázové objednávky objednatel oprávněným pracovníkem dodavatele Objednávkou a převzetím uznává odběratel platnost těchto podmínek.

3. PŘEDMĚT DODÁVEK

Předmětem dodávek je čerstvý beton nebo jiné cementové směsi vyráběné v souladu s ustanoveními platných ČSN či jiných platných předpisů (např. výrokové certifikáty, STO, aj.), kamenivo a betonářská ocel.

Předmětem dodávek může být i doprava včetně čerpání betonové směsi, nebo jiné služby spojené s dodávkou zboží.

4. OBJEDNÁVKY

Obsah objednávky

Smlouva nebo objednávka musí obsahovat:

- identifikační údaje objednatel
- jména pracovníků oprávněných jednat a podepisovat za dodavatele a za objednatel
- druh požadovaného zboží včetně požadovaných parametrů (konzistence, receptura atd.)
- požadované množství zboží
- termín a místo přejímky dodávky
- požadavek na přepravu, čerpání, manipulaci a další práce
- další zvláštní požadavky

Upřesnění objednávky objednatel

Za závaznou může být považována pouze oboustranně písemně potvrzená objednávka oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel je povinen i v případě, kdy je uzavřena rámcová kupní smlouva nebo dlouhodobá objednávka dle písemnou objednávkou specifikovat jednotlivá dílčí plnění. Ve výjimečných případech je možné provést objednávku telefonicky s následným písemným potvrzením.

Změna požadavku a zrušení potvrzené objednávky objednatel

Za změnu požadavku je považována jakákoliv těchto parametrů dodávky obsažené v oboustranně potvrzené objednávce:

- změna požadovaného druhu zboží nebo jeho parametrů
- změna množství požadovaného zboží o více než ± 25 % oproti množství uvedeném v oboustranně potvrzené objednávce
- změna termínu a místa přejímky zboží
- změna požadavků na přepravu, čerpání, manipulaci a další práce
- změna dalších zvláštních požadavků
- úplné zrušení objednávky

Ve všech těchto případech je objednávka považována jako celek za neplatnou a veškerá další plnění je dodavatel povinen provést pouze na základě nové, oboustranně odsouhlasené a podepsané objednávky objednatel. Dodavatel v tomto případě nese odpovědnost za případné škody vzniklé nesplněním dodávky. Objednatel je dodavatel povinen zaplatit veškeré náklady, které mu vznikly s plněním potvrzené a následně zrušené objednávky a to zejména náklady na vyrobené zboží a jeho likvidaci, marné jízdy a prostoje vozidel a strojů vyčleněných k plnění objednávky v předpokládané délce nasazení nutné ke splnění objednávky viz. platný ceník dané betonárny ČR Beton Bohemia spol. s r.o..

5. REALIZACE DODÁVKY

Čas plnění

Dodávka je splněna dodáním betonu na smluveném místě dodání ve smluveném čase, objemu a kvalitě v souladu s potvrzenou objednávkou. U času dodávek je vzhledem k nárazovému provozu betonárky přípustná tolerance dvou hodin. Je-li větší zpoždění, které vzniklo z nepředvídaných příčin, jako jsou výpadek proudu a dodávek vody, porucha stroje nebo zásahy vyšší moci nevyhnutelné, oznámí to dodavatel neprodleně odběratel a domluví termín náhradního plnění v co nejbližším a oboustranně vyhovujícím termínu.

Přejímka

V případě, že si odběratel zajišťuje dopravu sám, je místem přejímky provozovna dodavatele. V případě zajištění přepravy dodavatelem je místo přejímky určeno objednatel v objednávce. Objednatel je povinen dodavatel sdělit jména osob, které jsou za něj oprávněny zboží a služby přebírat a zajistit jejich přítomnost v dohodnutém čase na místě přejímky. Důsledky nesplnění této povinnosti jde vždy k tíži odběratele. V případě, že doba přejímky z důvodů ležících na straně objednatel přesáhne povolenou dobu zpracovatelnosti zboží dle parametrů stanovených objednávkou nebo obecně platnými předpisy neručí dodavatel za jakost zboží. Prodloužená doba přejímky musí být na dodacím listě vyznačena a odběratelem potvrzena. Nepoužitý beton lze považovat za inertní materiál, neobsahující žádné nebezpečné látky. Výrobce jej doporučuje zneškodňovat na skládkách. Bezvadnou kvalitu zboží potvrzuje odběratel podpisem dodacího listu.

Řidič přepravniku ze své vůle nesmí připustit dodatečnou úpravu betonové směsi, během jízdy ani na stavbě (např. přidání vody, aj.). Úpravu konzistence betonové směsi může nařadit pouze k tomu oprávněný pracovník objednatel a to na odpovědnost objednatel.

Pokyn k úpravě konzistence je objednatel povinen označit na dodacím listu. Objednatel musí zajistit zábery veřejných ploch a komunikací potřebných k vykládce zboží, zajistit bezpečnost, přístupnost, sjízdnost, dostatečnou nosnost, osvětlení příjezdových komunikací a místa vykládky. Dále musí zajistit bezpečně a dostatečně prostorné místo pro umístění dopravních prostředků a čerpadel v místě vykládky, povolení k vjezdu dopravních prostředků, provedení uzávěr silnic a chodníků, je-li to potřeba k bezpečnému příjezdu vozidel k místu vykládky. Objednatel odpovídá za očištění dopravních prostředků, aby nedocházelo při jízdě a výjezdu ze stavby k případnému znečišťování komunikací, ploch, budov, vodotečí, nebo vodních ploch a odpovídá za odstranění na svůj náklad.

6. JAKOST DODÁVKY

Zkoušení (odběry)

Jakost dodávek zboží je stanovena a kontrolována podle příslušných technických specifikací.

Jde-li o zboží, které tyto specifikace nevyznačují, musí jakost odpovídat smluvně sjednaným podmínkám. Na zboží, u něhož to vyžadují právní předpisy, je dodavatelem vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických specifikacích na výrobky. Vzorok čerstvého betonu se odebírají na betonárně. Odběrům na stavbě (prováděným na požádání), musí být bezprostředně po uskutečnění dodávce, uloženy v souladu s platnými normami.

Odpovědnost za jakost

Dodavatel neodpovídá za zhoršení jakosti dodávky v těchto případech:

- při přejiince delší než povolené doby zpracovatelnosti betonové směsi, pokud nebyla předem sjednána delší doba přejímky a k jejímu prodloužení došlo z viny objednatel.
- při nesprávné manipulaci prováděné při přejiince objednatel a při zásahu objednatel do složení betonu, zejména přidáním vody
- v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané betonové směsi (v rozporu platnými technickými předpisy zejména ČSN EN 206-1 - Beton a ČSN P ENV 13670-1 – provádění betonových konstrukcí) a v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení, pokud si ji objednatel vyžádal
- v případě neúplných či nesprávných údajů objednatel při objednávání čerstvého betonu
- dodavatel neodpovídá za zhoršení vlastnosti dodávky, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou dopravními prostředky objednatel.

Dokladování jakosti

Protokoly o průkazných zkouškách jednotlivých betonárnou vyráběných čerstvých betonů jsou uloženy u výrobního ředitele. Betonárna prověřuje a posuzuje krychelnou pevnost čerstvého betonu, jeho objemovou hmotnost a zpracovatelnost. Zkoušky pevnosti a dalších kontrolovatelných vlastností betonu v rozsahu daném kontrolním a zkušebním plánem se provádějí na zkušebních tělesech zhotovených podle platných technických předpisů ve stáří betonu 28 dnů a dalších příslušných norem. Výsledky zkoušek předá prodávající na vyžádání kupujícího formou protokolu po provedení zkoušky vzorku betonové směsi a po uhrazení všech dodávek kupujícím. Jinak jsou protokoly jednotlivých zkoušek k nahlédnutí u výrobního ředitele. V případě, že chce odběratel nadstandardní zkoušky, dodavatel je zajistí za úhradu.

7. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny:

Veškeré ceny za dodávky zboží a dopravné jsou ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. sjednávány dohodou dodavatele s odběratelem. Pokud není smlouveno jinak, řídí se ceny zboží a dopravného platným ceníkem příslušné provozovny v době dodávky. Dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen v odůvodněných případech a to zejména při nárůstu cen materiálových vstupů do výroby, dopravy, energií a pohonných hmot, změny délky trasy z betonárny na místo přejímky betonové směsi (např. uzavírky silnic, aj.). Dodavatel je oprávněn upravit cenu v poměru k těmto změnám.

Platební podmínky

Faktury vystavené dodavatelem za skutečně odebrané zboží a za příslušné dopravné jsou splatné do termínu uvedeném na faktuře. V případě, že odběratel nesplátí celou fakturovanou částku ve stanoveném termínu, hradí penále podle současně platných zákonů a předpisů. Pokud není ve smlouvě nebo oboustranně potvrzené objednávce uvedeno jinak, má dodavatel právo požadovat zálohovou platbu v hotovosti ještě před splněním dodávky až do výše ceny požadované dodávky.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ČERSTVÉHO BETONU

Dodavatel zaručuje dodávku odpovídajícího množství a kvality čerstvého betonu.

Rozhodující pro důkaz kvality betonu jsou zkoušky čerstvého betonu z něho vyrobených těles dodavatelkou betonárnou podle platných technických předpisů, na základě předchozího smluvního jednání. Reklamacie na díle zhotoveném z dodaného transportbetonu mohou být uznány pouze tehdy, bude-li jednoznačně prokázáno, že škody vznikly vinou