

# Ceník 2024

## betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Brno)

Skanska Transbeton, s.r.o.  
Toužimská 664/100  
199 00 Praha 9 – Letňany  
IČO: 60471778  
DIČ: CZ60471778  
Zapsáno v OR u MS v Praze –  
oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 1. 2024



## Kontakty

### Brno

Železná 660/13  
+420 737 256 756

### Technologové

Michal Matěj  
+420 732 763 117  
michal.matej@skanska.cz

Pavel Zelinka  
+420 737 256 781  
pavel.zelinka@skanska.cz


### Vedoucí provozovny,

### Obchodní zástupce

Josef Handl  
+420 737 256 785  
josef.handl@skanska.cz

### Obchodní zástupce

Jan Hojgr  
+420 739 501 521  
jan.hojgr@skanska.cz



## 01 Konstrukční betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 8/10		S1	22	2156	2609
C 8/10		S3	22	2345	2837
C 12/15	X0	S1	22	2313	2798
C 12/15	X0	S3	22	2502	3027
C 12/15	X0	S4	22	2524	3054
C 16/20	X0	S1	22	2555	3092
C 16/20	X0, XC1-2	S3	22	2681	3244
C 20/25	X0	S2	22	2859	3459
C 20/25	X0, XC1-2	S4	22	2831	3425
C 25/30	X0, XC1-2	S4	22	3059	3701
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3272	3959
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3276	3964
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF2	S4	22	3524	4264
C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF3	S4	22	3524	4264
C 30/37	X0, XC1-3	S4	22	3524	4264
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3539	4282
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	3553	4299
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF2	S4	22	3846	4653
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF3	S4	22	3846	4653
C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF4	S4	22	3909	4730
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	3751	4538
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF2	S4	22	4043	4892
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF3	S4	22	4045	4894
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-2, XF4	S4	22	4074	4930
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4059	4911
C 45/55	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3, XF1	S4	22	4089	4948

### Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech.
- Od tříd pevnosti C 16/20 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3..

### Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavlhá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

## 02 Betony pro zakládání staveb dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 25/30	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3248	3930
C 25/30	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3276	3964
C 30/37	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3525	4265
C 30/37	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3553	4299
C 30/37 90d	XA1, XC1-3, XD1-2, XF1	S4	22	3366	4072
C 30/37 90d	XA2, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3415	4132
C 30/37 90d	XA3, XC1-4, XD1-2 XF1	S4	22	3790	4586

## 03 Podlahové betony bez příměsi dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 20/25	X0, XC1-2	S3-S4	22	2996	3625
C 25/30	X0, XC1-2	S3-S4	22	3153	3815
C 30/37	X0, XC1-2	S3-S4	22	3500	4235

## 04 Stabilizace a nekonstrukční betony dle ČSN 73 6124-1, 73 6124-2. TN TB 06-2012

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
C 3/4 SC		S1	22	1911	2312
C 5/6 SC		S1	22	2178	2636
C 8/10 SC		S1	22	2241	2712
C 16/20 n	XF1	S1	16	2345	2837
C 20/25 n	XF3	S1	16	3342	4044
C 25/30 n	XF3	S1	16	3688	4462
MC 25	XF3, XF4	S1	4	3704	4482
MCB 8 MPa		S1	22	3539	4282

## 05 Cementové mazaniny dle TN\_TRB\_02-2019

Produkt	Konzistence	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
P 300 (CP 15)	S1, S3	2517	3046
P 350 (CP 20)	S1, S3	2691	3256
P 400 (CP 25)	S1, S3	2855	3454
P 500 (CP 30)	S1, S3	3193	3864

## 06 Rebetong dle STO 060-049062

Produkt	SVP	Konzistence	Dmax	Cena Kč/m <sup>3</sup>	Cena Kč/m <sup>3</sup> včetně 21% DPH
SC 0/22 C 8/10 (dle ČSN EN 14227-1)		S1	22	1691	2046

## 07 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC a SHB betony dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry dle ČSN EN 13 813	Cena na základě poptávky
Betony s přísadou XYPEX dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky

## 08 Příplatky - beton

	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Zvýšená pohledovost	Kč/m <sup>3</sup>	50	61
Specifikované moduly pružnosti	Kč/m <sup>3</sup>	50	61
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 16mm	Kč/m <sup>3</sup>	20	24
Příplatek za kamenivo s max. frakcí 8mm	Kč/m <sup>3</sup>	80	97
Výroba v období od 15.11. do 15.3.	Kč/m <sup>3</sup>	120	145
Příplatek za mokré prostředí	Kč/m <sup>3</sup>	80	97
Urychlovač	Kč/m <sup>3</sup>	120	145
Zpomalovač	Kč/m <sup>3</sup>	80	97
Přísada proti smrštění betonu	Kč/m <sup>3</sup>	200	242
Přidání příměsi XYPEX	Kč/kg/m <sup>3</sup>	250	303
Příplatek neodebrané množství dle TDP (min. 20m <sup>3</sup> /den o víkendech a svátcích)	Kč/ks	8000	9680
Vrácený beton-autodomíchávač	Kč/ks	1500	1815
Dodávky v sobotu	%	5	
Dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod	%	10	
Dodávky v neděli	%	10	
Dodávky během svátku	%	10	
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/mix	2000	2420
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/mix	4000	4840

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

## Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo		4	8	12	16	20	24	28	32	35	40	45	50
Rozsah od-do včetně *	km	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24	25-28	29-32	33-35	36-40	41-45	46-50
Cena za obrat - 5 m <sup>3</sup>	Kč	950	1350	1750	2150	2550	2850	3150	3450	3750	4050	4350	4650

\*) Příklad: je-li přepravní vzdálenost (cesta z betonárny na místo vykládky) 4,4 km - jedná se o tarifní pásmo 4, je-li přepravní vzdálenost 4,5 km - jedná se o tarifní pásmo 8.

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro autodomíchávače a to v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m<sup>3</sup>, tato cena bude účtována i při menším vytížení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 280 Kč za každých započatých 15 minut.
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 580 Kč za každých započatých 15 minut.
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5 m<sup>3</sup> se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m<sup>3</sup>; 1,2x pro 6 m<sup>3</sup>; 1,4x pro 7 m<sup>3</sup>;...).

## Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	Autodomíchávač s pásem do 16m	Stabilní čerpadlo	PUMI 24m	24 m	28 m	34 m	36 m	39 m	46 m	52 m	58 m
přesun na stavbu*	dle sazeb dopravy za MIX	1450	2600	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Kč/hod za nasazení na stavbě	2100	1950	2490	2490	2590	2700	2950	3100	3900	4490	4990
Kč za přečerpání 1 m <sup>3</sup>			10	10	10	20	20	30	55	65	65

\*) sazba platí pro přesun na stavbu do 25 km (obrat 50 km), nad vzdálenost 25 km platí: sazba dle ceníku + 55 Kč za každý km.

## Příplatky - čerpání

Příplatky	MJ	Cena	Cena včetně 21% DPH
Čerpadlo, přístavné na stavbu a zpět nad 50 km	Kč/km	55	67
Mytí - čerpadlo do 36m	Kč/ks	1350	1634
Mytí - čerpadlo 39-42m	Kč/ks	1550	1876
Mytí - čerpadlo od 46m	Kč/ks	1950	2360
Mytí - stabilní čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Mytí autodomíchávač s pásem do 16 m	Kč/ks	500	605
Přídavné ocelové potrubí	Kč/m	120	145
Přídavné pryžové hadice Ø 100-125 mm	Kč/m	160	194
Přídavné hadice, stabilní čerpadlo Ø 65 mm	Kč/m	85	103
Čerpání betonu s drátky	Kč/m <sup>3</sup>	30	36
Přeprava hadic na stavbu ze stanoviště	Kč/m	30	36
Příplatek za práci v SO, NE a svátek	Kč/hod	400	484
Pozdní zrušení objednávky - 24 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	6600	7986
Pozdní zrušení objednávky - 6 hod. před betonáží	Kč/čerpadlo	11000	13310
Vrácený beton-čerpadlo	Kč/ks	1000	1210
Najetí čerpadla (bez přídavného potrubí)	Kč/ks	600	726
Přídavný pryžový usměrňovač toku betonu(ZK)	Kč/ks	450	545
Požadavek na dva strojníky	Kč/hod	850	1029

- Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz [www.skanska.cz/transbeton](http://www.skanska.cz/transbeton).

